

Tesi 3 este versiunea cu trei coloane, în Tesi gama, cu o adâncime de 101 mm. "Termomobilierul®" Tesi reprezintă cel mai elegant și funcțional sistem de încălzire al încăperilor. Datorită formelor rotunjite, care reduc la minim riscul accidentelor, modelele Tesi pot fi utilizate în localuri publice, în birouri, în școli și în spitale. Tesi 3 crește cu înălțimea de la 200 la 2500 mm.



Tesi 3, 14 elemente, înălțimea 1865 mm, lățime 630 mm, Ivory - RAL 1013

Caracteristici Tehnice

țeavă de oțel cu diametrul de 25 mm

colectoare din tablă imprimată de oțel

distanța între elemente de 45 mm

filetarea extremității colectorului superior și inferior 1" 1/4 G dx și
sx

presiunea maximă admisă de 10 bar

temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

4 reducții de la 1 "1/4 la 1/2" pentru Tesi alb și colorat,
montate pe calorifer (fig. 1)

numărul aferent de console universale pornind cu un minim
de 4 buc. in

functie de bateria aleasă (fig. 2)

1 aerisitor de 1/2" (alb și cromat pentru caloriferele albe,
cromat pentru
caloriferele colorate) (fig. 3)

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent
200	101,0	200	127	0,41	0,46	25,7	20,3	15,2	10,5	6,2	1,290
300	101,0	300	235	0,60	0,60	40,8	32,5	24,6	17,2	10,4	1,250
400	101,0	400	335	0,78	0,72	52,9	42,0	31,7	22,1	13,3	1,260
500	101,0	500	435	0,96	0,85	64,8	51,4	38,7	26,9	16,0	1,270
600	101,0	600	535	1,14	0,97	76,5	60,6	45,5	31,5	18,7	1,280
750	101,0	750	685	1,40	1,16	94,2	74,4	55,7	38,3	22,6	1,300
900	101,0	900	835	1,67	1,35	111,6	87,8	65,5	44,9	26,3	1,310
1000	101,0	1000	935	1,85	1,47	123,0	96,8	72,2	49,4	29,0	1,320
1200	101,0	1200	1135	2,37	1,70	146,0	114,8	85,5	58,4	34,2	1,320
1500	101,0	1500	1435	2,95	2,07	180,6	141,7	105,3	71,8	41,9	1,330
1800	101,0	1800	1735	3,54	2,43	215,1	168,9	125,7	85,8	50,2	1,330
2000	101,0	2000	1935	3,93	2,68	238,1	187,2	139,5	95,5	56,0	1,318
2200	101,0	2200	2135	4,32	2,92	261,2	205,7	153,5	105,3	61,9	1,310
2500	101,0	2500	2435	4,90	3,29	296,2	233,7	174,9	120,4	71,1	1,299

Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Tesi, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment


- 4 reducții de la 1 “1/4 la 1/2” pentru Tesi alb și colorat, montate pe calorifer (fig. 1)
- numărul aferent de console universale pornind cu un minim de 4 buc. in functie de bateria aleasă (fig. 2)
- 1 aerisitor de 1/2” (alb și cromat pentru caloriferele albe, cromat pentru caloriferele colorate) (fig. 3)

Data Set																
Length (mm) sub>	NÂ° Elements		200	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
90	2	$Watt = W =$	51	82	106	130	153	188	223	246	292	361	430	476	522	592
135	3	$Watt = W =$	77	122	159	194	230	283	335	369	438	542	645	714	784	889
180	4	$Watt = W =$	103	163	212	259	306	377	446	492	584	723	860	952	1045	1185
225	5	$Watt = W =$	128	204	264	324	383	471	558	615	730	903	1075	1190	1306	1481
270	6	$Watt = W =$	154	245	317	388	459	565	669	738	876	1084	1291	1428	1567	1777
315	7	$Watt = W =$	180	286	370	453	536	659	781	861	1022	1264	1506	1666	1828	2073
360	8	$Watt = W =$	205	327	423	518	612	754	892	984	1168	1445	1721	1904	2089	2370
405	9	$Watt = W =$	231	367	476	583	689	848	1004	1107	1314	1626	1936	2142	2351	2666
450	10	$Watt = W =$	257	408	529	648	765	942	1116	1230	1460	1806	2151	2380	2612	2962
495	11	$Watt = W =$	282	449	582	712	842	1036	1227	1354	1606	1987	2366	2619	2873	3258
540	12	$Watt = W =$	308	490	635	777	918	1131	1339	1477	1752	2168	2581	2857	3134	3554
585	13	$Watt = W =$	334	531	687	842	995	1225	1450	1600	1899	2348	2796	3095	3395	3850
630	14	$Watt = W =$	359	571	740	906	1071	1319	1562	1723	2045	2529	3011	3333	3656	4147
675	15	$Watt = W =$	385	612	793	971	1148	1413	1673	1846	2191	2709	3226	3571	3918	4443
720	16	$Watt = W =$	411	653	846	1036	1224	1507	1785	1969	2337	2890	3441	3809		
765	17	$Watt = W =$	436	694	899	1101	1301	1602	1897	2092	2483	3071	3657	4047		
810	18	$Watt = W =$	462	735	952	1166	1377	1696	2008	2215	2629	3251	3872	4285		
855	19	$Watt = W =$	488	776	1005	1230	1454	1790	2120	2338	2775	3432	4087	4523		
900	20	$Watt = W =$	513	816	1058	1295	1530	1884	2231	2461	2921	3613	4302	4761		
945	21	$Watt = W =$	539	857	1110	1360	1607	1978	2343	2584	3067	3793	4517	4999		
990	22	$Watt = W =$	565	898	1163	1424	1683	2073	2454	2707	3213	3974	4732	5237		

Length (mm) sub>	NÂ° Elements		200	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
1035	23	$Watt = W =$	590	939	1216	1489	1760	2167	2566	2830	3359					
1080	24	$Watt = W =$	616	980	1269	1554	1836	2261	2677	2953	3505					
1125	25	$Watt = W =$	642	1020	1322	1619	1913	2355	2789	3076	3651					
1170	26	$Watt = W =$	667	1061	1375	1684	1990	2449	2901	3199						
1215	27	$Watt = W =$	693	1102	1428	1748	2066	2544	3012	3322						
1260	28	$Watt = W =$	718	1143	1481	1813	2143	2638	3124	3445						
1305	29	$Watt = W =$	744	1184	1534	1878	2219	2732	3235	3568						
1350	30	$Watt = W =$	770	1225	1586	1942	2296	2826	3347	3692						
1395	31	$Watt = W =$	795	1265	1639	2007	2372	2921	3458	3815						
1440	32	$Watt = W =$	821	1306	1692	2072	2449	3015	3570	3938						
1485	33	$Watt = W =$	847	1347	1745	2137	2525	3109	3681	4061						
1530	34	$Watt = W =$	872	1388	1798	2202	2602	3203	3793	4184						
1575	35	$Watt = W =$	898	1429	1851	2266	2678	3297	3905	4307						
1620	36	$Watt = W =$	924	1470	1904	2331	2755	3392	4016	4430						
1665	37	$Watt = W =$	949	1510	1957	2396	2831	3486	4128	4553						
1710	38	$Watt = W =$	975	1551	2009	2460	2908	3580	4239	4676						
1755	39	$Watt = W =$	1001	1592	2062	2525	2984	3674	4351	4799						
1800	40	$Watt = W =$	1026	1633	2115	2590	3061	3768	4462	4922						


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------



Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------




Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL




Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------




Azurit 3
Cod. 6C



Gri Mediu
Cod. 4D




**Titan Metalizat -
RAL 9023**
Cod. L3




Gri Perlă
Cod. L6




Negru Grafit
Cod. 18




Gri Cuar
Cod. 31



Negru Satinat
Cod. 30




Alb Opac
Cod. J8




Negru Opac
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




North Sea Blue
Cod. 1P




Ice
Cod. 3P




**Matt Blue Dove -
RAL 5014**
Cod. 4P




Matt Light Grey
Cod. 8N



Ash Grey - Ral 7021
Cod. G1




Gri Închis
Cod. 32



**Cupru Lovitură de
Ciocan**
Cod. J4

FINISHES



Tratament Loft
Cod. TR

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.