

Ferrolì



GR V

Radiatoare verticale din oțel tip panou



garanție
10
ani

descriere


Radiatoarele GR V sunt mai mult decât simple panouri verticale de încălzire – ele sunt adevărați parteneri în crearea unui ambient confortabil și elegant. Construite din oțel de calitate superioară, cu o **grosime de 1,2 mm**, aceste radiatoare promit durabilitate și performanță.

Gândite într-o gamă completă, radiatoarele **GR V** au posibilitate de racordare laterală sau centrală și garantează eficiență maximă datorită celor **două rânduri de panouri convective** (tip 22). Disponibile în **lățimi de 400/500/600 și 700mm** și **înălțimi de la 1200 până la 2200mm**, acestea se integrează perfect în orice tip de încăpere, deoarece permit amplasarea în locuri neașteptate, transformând chiar și cel mai obișnuit perete într-un element de design.

avantaje

 10 bar Presiune maximă de lucru: 10 bar	 Protecție și durabilitate ridicată	 120°C Temperatura maximă de lucru: 120°C
 Posibilitate de conectare mediană sau laterală	 Ușor de curățat și întreținut datorită grilei superioare și capacelor laterale detașabile	 Tratamente anticoroziv cu vopsea specială

descriere tehnică






sistem de montaj


Accesorii de montaj incluse:

- dibluri,
- suruburi,
- dopuri,
- aerisitor




Ambalare speciala:

- cutie de carton,
- folie de polietilena,
- folie cu bule,
- protecție de carton
- coltare de burete
- Instrucțiuni de montaj



ambalaje



Dimensiune mm			Volum apa lit	Greutate kg	Km	n	Putere termica (W)		
Inaltime	Latime	Adancime					Δ60	Δ50	Δ30
1200	400	107	5,2	30	5,921748	1,3232	1334	1048	533
1400	400	107	5,9	34,4	6,434956	1,3279	1478	1160	589
1600	400	107	6,6	38,4	6,910072	1,3326	1618	1269	643
1800	400	107	7,2	42,0	6,525908	1,3678	1765	1376	684
2000	400	107	8,0	46,8	7,542264	1,3495	1893	1480	743
2200	400	107	8,6	51,6	8,669152	1,3312	2019	1584	802
1200	500	107	6,5	37,5	7,402185	1,3232	1668	1311	667
1400	500	107	7,4	43,0	8,043695	1,3279	1848	1451	736
1600	500	107	8,3	48,0	8,63759	1,3326	2023	1586	803
1800	500	107	9,0	52,5	8,157385	1,3678	2207	1719	855
2000	500	107	10,1	58,5	9,42783	1,3495	2366	1850	929
2200	500	107	10,8	64,5	10,83644	1,3312	2523	1979	1003
1200	600	107	7,7	45	8,882622	1,3232	2002	1573	800
1400	600	107	8,8	51,6	9,652434	1,3279	2217	1741	883
1600	600	107	9,9	57,6	10,365108	1,3326	2427	1904	964
1800	600	107	10,8	63,0	9,788862	1,3678	2648	2063	1026
2000	600	107	12,1	70,2	11,313396	1,3495	2839	2220	1114
2200	600	107	13	77,4	13,003728	1,3312	3028	2375	1203
1200	700	107	9	52,5	10,363059	1,3232	2335	1835	933
1400	700	107	10,3	60,2	11,261173	1,3279	2587	2031	1031
1600	700	107	11,6	67,2	12,092626	1,3326	2832	2221	1124
1800	700	107	12,6	73,5	11,420134	1,3678	3089	2407	1197
2000	700	107	14,1	81,9	13,198896	1,3495	3312	2590	1300
2200	700	107	15,3	90,3	15,171016	1,3312	3533	2771	1404