
Caloriferul Get Up, mulțumită caracteristicilor constructive, poate fi utilizat de asemenea ca uscător de rufe. Datorită unui dublu pivot brevetat, permite deschiderea unor părți la 90°, sporind în acest fel funcționalitatea și practicitatea.



Get Up, înălțimea 1499 mm, lățime 550 mm, Azurit 3

Caracteristici Tehnice

calorifer încălzitor de prosoape din oțel
elemente orizontale tubulare cu secțiune rotundă având diametrul de 23 mm
colectoare laterale rotunde cu diametrul de 30 mm
filetări la extremitățile colectorului, primul tub de jos 1/2" gaz dreapta
presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
temperatura maximă de lucru admisă 95°C
încărcarea maximă a rafturilor de uscare: 7 kg

Standard equipment

2 console chela pentru fixarea la perete si 1 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
1 aerisitor de 1/8" de radiator model M (înălțime 1076 mm);
1 aerisitor de 1/8" si 1 aerisitor de 1/2" de radiator model L (înălțime 1499 mm)
pereche de dopuri si ornamente pentru dopuri de 1/2" pentru închiderea ra cordurilor de alimentare neutilizate;
Get Up este furnizat in serie cu dublu bransament hidraulic, în extremități la nivelul colectoarelor laterale și în mijlocul radiatorului cu pas de 50mm

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Depth (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weight (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent	Electric Power with Booster (Watt)
1076 20 tevi 1 spații	77,0	1076	550	50	15,40	7,60	785,0	625,0	473,0	330,0	199,0	1,251	1000
1499 25 tevi 2 spații	77,0	1499	550	50	20,30	9,90	978,0	775,0	583,0	403,0	240,0	1,278	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Get Up, se consideră idealee pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru $\Delta t \neq 60^{\circ}\text{C}$ utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment

- 2 console chela pentru fixarea la perete și 1 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 1 aerisitor de $1/8''$ de radiator model M (înălțime 1076 mm); 1 aerisitor de $1/8''$ și 1 aerisitor de $1/2''$ de radiator model L (înălțime 1499 mm)
- pereche de dopuri și ornamente pentru dopuri de $1/2''$ pentru închiderea racordurilor de alimentare neutilizate;
- Get Up este furnizat în serie cu dublu bransament hidraulic, în extremități la nivelul colectoarelor laterale și în mijlocul radiatorului cu pas de 50mm


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------



Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------









Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
---------------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.