
Armonie de forme tehnologice și improvizare născută din îmbinarea a două sensibilități, Jazz este un uscător de prosoape extrem de funcțional. Formele sale nete și sobre sunt o expresie perfectă a tendințelor actuale.

Disponibil în 3 variante de înălțime și 2 variante de lățime.



Jazz, înălțimea 1290 mm, lățime 600 mm, Alb Opac

Caracteristici Tehnice

elemente din tablă dreptunghiulară de oțel 25x20 mm
colectoare pătrate din oțel 30x30 mm
filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
temperatura maximă de lucru admisă 95°C
conexiune 50 mm
nu este potrivit pentru instalarea cu un sistem cu o singură țevă

Standard equipment

4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de
aceeasi culoare cu caloriferul
2 aerisitoare de 1/2" ascunse și elemente de acoperire

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
DX													
890 18 țevi 2 spații	68,0	890	500	50	8,80	4,90	544,0	438,0	336,0	239,0	147,0	1,189	400
1290 28 țevi 2 spații	68,0	1290	500	50	13,30	7,50	794,0	636,0	485,0	342,0	209,0	1,216	400
1290 28 țevi 2 spații	68,0	1290	600	50	15,30	8,70	913,0	731,0	557,0	392,0	239,0	1,219	700
1770 38 țevi 3 spații	68,0	1770	500	50	18,10	10,30	1.075,0	859,0	653,0	458,0	278,0	1,231	700
1770 38 țevi 3 spații	68,0	1770	600	50	20,80	11,80	1.208,0	961,0	727,0	507,0	305,0	1,253	1000
SX													
890 18 țevi 2 spații	68,0	890	500	50	8,80	4,90	544,0	438,0	336,0	239,0	147,0	1,189	400
1290 28 țevi 2 spații	68,0	1290	500	50	13,30	7,50	794,0	636,0	485,0	342,0	209,0	1,216	400
1290 28 țevi 2 spații	68,0	1290	600	50	15,30	8,70	913,0	731,0	557,0	392,0	239,0	1,219	700
1770 38 țevi 3 spații	68,0	1770	500	50	18,10	10,30	1.075,0	859,0	653,0	458,0	278,0	1,231	700
1770 38 țevi 3 spații	68,0	1770	600	50	20,80	11,80	1.208,0	961,0	727,0	507,0	305,0	1,253	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Jazz, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)

Standard equipment

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2” ascunse și elemente de acoperire


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoiriu - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------



Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------











Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.