
Minuette: calorifer de baie din alamă. Disponibil în 3 variante de finisaje: Cromat, Aur, Cupru șlefuit, Nichel satinat și Bronz șlefuit.



Minuette, înălțimea 596 mm, lățime 540 mm, Aur

Caracteristici Tehnice

calorifer de baie din alamă
elemente orizontale cu diametrul de 30 mm
colectoare laterale cu diametrul de 30 mm
filetarea extremității colectorului de 1/2" G drept
presiunea maximă admisă 10 bar
temperatura maximă admisă 95°C

Standard equipment

set robinete tur/ retur pentru conectarea la sistemul de
încălzire (conexiune de fier de 1/2 ") complet ca în
fotografia de pe lateral și desen în pagina următoare
2 console pentru fixarea pe pereți, de aceeași culoare cu
caloriferul
aerisitor 1/2"
dop orb

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent
414 - 3 țevi - 2 spații	60,0	414	540	500	5,80	1,20	124,0	116,0	88,0	62,0	38,0	1,203
596 - 4 țevi - 3 spații	60,0	596	540	500	7,80	1,70	165,0	154,0	118,0	83,0	51,0	1,203
778 - 5 țevi - 4 spații	60,0	778	540	500	9,70	2,10	208,0	192,0	146,0	102,0	61,0	1,252
960 - 6 țevi - 5 spații	60,0	960	540	500	11,70	2,60	251,0	232,0	175,0	121,0	73,0	1,263

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Minuette, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment

- set robinete tur/ retur pentru conectarea la sistemul de încălzire (conexiune de fier de 1/2 ") complet ca în fotografia de pe lateral și desen în pagina următoare
- 2 console pentru fixarea pe pereți, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor 1/2"
- dop orb

Culori e finisaje

FINISHES

				
Cromat Cod. 50	Aur Cod. 52	Bronz Șlefuit Cod. 54	Cupru Șlefuit Cod. 5F	Nichel Satinat Cod. 6E

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.