

Novo Cult propune o asociere stilată a contemporaneității cu tradiția. Este un corp de încălzire rafinat, ornat cu o ramă rotunjită, finisată manual, cuprinzând în sine toate caracteristicile tehnice și estetice ale caloriferului clasic de baie. Disponibil în 4 variante de înălțime și 3 variante de lățime. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Novo Cult, înălțimea 1567 mm, lățime 500 mm, Brun Tabac

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din țevă rotundă cu diametru de 25 mm
colectoare laterale cu secțiune semiovală de 50x36,5 mm
filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm),
primul tub inferior 1/2" Gas dreapta
presiunea maximă admisă de 6 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

4 console pentru fixarea pe parete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
aerisitor 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
01													
807 15 țevi 1 spațiu	49,0	807	450	406	7,80	5,60	489,0	391,0	297,0	209,0	127,0	1,226	400
807 15 țevi 1 spațiu	49,0	807	500	456	8,40	6,10	538,0	430,0	327,0	229,0	139,0	1,229	400
807 15 țevi 1 spațiu	49,0	807	600	556	9,60	7,00	635,0	507,0	385,0	270,0	163,0	1,236	400
1207 23 țevi 2 spații	49,0	1207	450	406	11,00	8,00	701,0	557,0	420,0	292,0	175,0	1,262	400
1207 23 țevi 2 spații	49,0	1207	500	456	11,80	8,60	768,0	610,0	460,0	320,0	192,0	1,260	400
1207 23 țevi 2 spații	49,0	1207	600	556	13,50	9,90	903,0	718,0	542,0	378,0	227,0	1,258	700
1567 30 țevi 3 spații	49,0	1567	450	406	13,90	10,10	911,0	723,0	545,0	379,0	227,0	1,265	700
1567 30 țevi 3 spații	49,0	1567	500	456	14,90	10,80	1.000,0	794,0	599,0	416,0	249,0	1,264	700
1567 30 țevi 3 spații	49,0	1567	600	556	16,90	12,40	1.178,0	936,0	706,0	491,0	294,0	1,263	1000
1807 36 țevi 3 spații	49,0	1807	450	406	16,00	11,70	1.059,0	842,0	636,0	443,0	266,0	1,258	700
1807 36 țevi 3 spații	49,0	1807	500	456	17,20	12,60	1.167,0	928,0	701,0	489,0	294,0	1,255	1000
1807 36 țevi 3 spații	49,0	1807	600	556	19,60	14,40	1.380,0	1.099,0	831,0	580,0	349,0	1,250	1000
05													
807 15 țevi 1 spațiu	49,0	807	450	406	7,80	5,60	489,0	391,0	297,0	209,0	127,0	1,226	400
807 15 țevi 1 spațiu	49,0	807	500	456	8,40	6,10	538,0	430,0	327,0	229,0	139,0	1,229	400
807 15 țevi 1 spațiu	49,0	807	600	556	9,60	7,00	635,0	507,0	385,0	270,0	163,0	1,236	400

1207 23 țevi 2 spații	49,0	1207	450	406	11,00	8,00	701,0	557,0	420,0	292,0	175,0	1,262	400
1207 23 țevi 2 spații	49,0	1207	500	456	11,80	8,60	768,0	610,0	460,0	320,0	192,0	1,260	400
1207 23 țevi 2 spații	49,0	1207	600	556	13,50	9,90	903,0	718,0	542,0	378,0	227,0	1,258	700
1567 30 țevi 3 spații	49,0	1567	450	406	13,90	10,10	911,0	723,0	545,0	379,0	227,0	1,265	700
1567 30 țevi 3 spații	49,0	1567	500	456	14,90	10,80	1.000,0	794,0	599,0	416,0	249,0	1,264	700
1567 30 țevi 3 spații	49,0	1567	600	556	16,90	12,40	1.178,0	936,0	706,0	491,0	294,0	1,263	1000
1807 36 țevi 3 spații	49,0	1807	450	406	16,00	11,70	1.059,0	842,0	636,0	443,0	266,0	1,258	700
1807 36 țevi 3 spații	49,0	1807	500	456	17,20	12,60	1.167,0	928,0	701,0	489,0	294,0	1,255	1000
1807 36 țevi 3 spații	49,0	1807	600	556	19,60	14,40	1.380,0	1.099,0	831,0	580,0	349,0	1,250	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Novo Cult, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n


Irsap garantează etanșarea hidraulică și vopseaua radiatoarelor NOVO CULT timp de 10 ani, începând cu vânzările în 2009.

Standard equipment

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor 1/2"


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------



Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------









Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
---------------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.