

Varianța orizontală a lui Piano reprezintă o interpretare singulară a acestui calorifer. Forma plată a țevilor și ampla gamă de dimensiuni fac din Piano un calorifer extrem de funcțional; disponibil în 9 lățimi, de la 4 la 30 de elemente egale în număr.



Piano, orizzontal, 12 elemente, înălțimea 680 mm, lățime 1520 mm, North Sea Blue

Caracteristici Tehnice

colectoare cu secțiunea circulară cu diametrul de 30 mm
elemente de oțel cu secțiune dreptunghiulară 50x10 mm
filetarea extremității colectorului 1/2" G dx
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

kit "chela" pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și
dibluri;
dop de 1/2"
elemente de acoperire
aerisitor 1/2" cromat

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Lenght (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)
520	38,0	520	470	0,64	0,25
700	38,0	700	650	0,82	0,31
920	38,0	920	870	1,04	0,39
1220	38,0	1220	1170	1,39	0,48
1520	38,0	1520	1470	1,64	0,60
1820	38,0	1820	1770	1,94	0,70
2020	38,0	2020	1970	2,14	0,77
2220	38,0	2220	2170	2,39	0,83
2520	38,0	2520	2470	2,64	0,94

Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Piano Orizzontale, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment

- kit “chela” pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri; • dop de 1/2” • elemente de acoperire • aerisitor 1/2” cromat


Number elements	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Thermal Power linear mt. Watt a Δt=60°C	329,5	487,5	639,6	787,3	930,6	1.069,8	1.204,8	1.335,5	1.462,3	1.590,7	1.715,9	1.838,2	1.957,6	2.075,1
Thermal Power linear mt. Watt a Δt=50°C	263,4	388,8	511,4	631,1	747,9	862,0	973,2	1.081,6	1.187,3	1.290,4	1.390,8	1.488,6	1.583,9	1.677,5
Thermal Power linear mt. Watt a Δt=40°C	200,3	294,8	389,0	481,5	572,4	661,8	749,5	835,5	920,0	998,9	1.075,5	1.149,9	1.222,2	1.293,1
Thermal Power linear mt. Watt a Δt=30°C	140,7	206,3	273,3	339,7	405,5	470,6	535,2	599,0	662,3	718,0	772,0	824,3	875,0	924,4
Thermal Power linear mt. Watt a Δt=20°C	85,5	124,8	166,2	207,8	249,4	291,1	332,9	374,8	416,7	450,9	483,9	515,7	546,3	576,1
Exponent	1,228	1,241	1,227	1,213	1,199	1,185	1,171	1,157	1,143	1,148	1,152	1,157	1,162	1,167

Data Set

Height (mm) sub>	NÂ° Elements	520	700	920	1220	1520	1820	2020	2220	2520
232	4	Watt = W = 171	231	303	402	501	600	666	731	830
344	6	Watt = W = 254	341	448	595	741	887	985	1082	1228
456	8	Watt = W = 333	448	588	780	972	1164	1292	1420	1612
568	10	Watt = W = 409	551	724	961	1197	1433	1590	1748	1984
680	12	Watt = W = 484	651	856	1135	1415	1694	1880	2066	2345
792	14	Watt = W = 556	749	984	1305	1626	1947	2161	2375	2696
904	16	Watt = W = 626	843	1108	1470	1831	2193	2434	2675	3036
1016	18	Watt = W = 694	935	1229	1629	2030	2431	2698	2965	3365
1128	20	Watt = W = 760	1024	1345	1784	2223	2661	2954	3246	3685
1240	22	Watt = W = 827	1113	1463	1941	2418	2895	3213	3531	4009
1352	24	Watt = W = 892	1201	1579	2093	2608	3123	3466	3809	
1464	26	Watt = W = 956	1287	1691	2243	2794	3346	3713		
1576	28	Watt = W = 1018	1370	1801	2388	2976	3563			
1688	30	Watt = W = 1079	1453	1909	2532	3154	3777			


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------



Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------









Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.