



Step H, orizontal, 4 elemente, înălțimea 430 mm, lățime 1500 mm, Quartz 2

## Caracteristici Tehnice

lamele din aluminiu cu înălțimea de 70 mm  
 presiunea maximă de lucru admisă 4 bar  
 temperatura maximă de lucru admisă 95°C

## Standard equipment

kit pentru fixarea pe perete în finisaj corespunzător  
 caloriferului  
 2 aerisitoare de 1/2" ascunse și element de acoperire  
 kit hidraulic în același finisaj cu caloriferul, dotat cu  
 racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14  
 gr. 2 și 16 gr. 2)

Certifications



Plus



Date tehnice

| Model              | Deph<br>(mm) | Height<br>(mm) | Width<br>(mm) | Conn. C.<br>(mm) | Weigth<br>(kg) | Capacity (lt) | $\Delta t=60^{\circ}C$<br>(Watt) | $\Delta t=50^{\circ}C$<br>(Watt) | $\Delta t=40^{\circ}C$<br>(Watt) | $\Delta t=30^{\circ}C$<br>(Watt) | $\Delta t=20^{\circ}C$<br>(Watt) | Exponent |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| STEP_H_1500_03 el. | 107,0        | 310            | 1500          | 1276             | 9,07           | 1,98          | 586,8                            | 465,6                            | 350,7                            | 243,3                            | 145,5                            | 1,269    |
| STEP_H_1800_03 el. | 107,0        | 310            | 1800          | 1576             | 10,26          | 2,37          | 704,1                            | 558,6                            | 420,9                            | 292,2                            | 174,6                            | 1,269    |
| STEP_H_1500_04 el. | 107,0        | 430            | 1500          | 1276             | 12,28          | 2,65          | 786,0                            | 624,0                            | 470,4                            | 326,8                            | 195,6                            | 1,266    |
| STEP_H_1800_04 el. | 107,0        | 430            | 1800          | 1576             | 13,86          | 3,17          | 943,2                            | 748,8                            | 564,4                            | 392,0                            | 234,8                            | 1,266    |




Randamentele termice sunt calculate pentru produsele vopsite cu pulberi epoxidice. Pentru finisajele Cromat (cod 50) și Negru cromat (cod 2E) randamentele se micșorează respectiv cu 40% și 22%. Toate finisajele disponibile sunt indicate pe pagina de alături.

Standard equipment


- kit pentru fixarea pe perete în finisaj corespunzător caloriferului • 2 aerisitoare de 1/2” ascunse și element de acoperire • kit hidraulic în același finisaj cu caloriferul, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)

Culori e finisaje

SPECIAL

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alb Perla</b><br>Cod. 16                                                      | <b>Quartz 1</b><br>Cod. 1C                                                        | <b>Sablé</b><br>Cod. Y4                                                           | <b>Quartz 2</b><br>Cod. 2C                                                        | <b>Sunstone</b><br>Cod. 2D                                                        | <b>Brun Tabac</b><br>Cod. 1B                                                        | <b>Flame Red</b><br>Cod. 7D                                                         | <b>Purple Blue</b><br>Cod. 1D                                                       |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Azurit 3</b><br>Cod. 6C                                                       | <b>Gri Mediu</b><br>Cod. 4D                                                       | <b>Gri Perla</b><br>Cod. L6                                                       | <b>Negru Grafite</b><br>Cod. 18                                                   | <b>Negru Satinat</b><br>Cod. 30                                                   | <b>Gri Inchis</b><br>Cod. 32                                                        |                                                                                     |                                                                                     |

FINISHES

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Cromat</b><br>Cod. 50                                                          | <b>Negru Cromat</b><br>Cod. 2E                                                     |

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.