
Proporțiile echilibrate ale elementelor de încălzire pun în relief unicitatea acestui radiator, conceput special pentru camera de baie. Disponibil în 4 variante de înălțime și 4 de lățime. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Vela, înălțimea 1820 mm, lățime 660 mm, Negru - RAL 9005

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu țeava ovale de 50x20 mm

colectoare laterale cu secțiune semiovală de 40x30 mm

filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept

presiunea maximă admisă de 4 bar

temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

3 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete pentru Vela alb, 2 console chela pentru fixarea la perete pentru Vela colorat

aerisitor 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
700 9 țevi 1 spațiu	30,0	700	460	416	6,50	3,90	392,0	314,0	239,0	169,0	103,0	1,215	300
700 9 țevi 1 spațiu	30,0	700	560	516	7,80	4,50	449,0	359,0	273,0	192,0	117,0	1,225	400
700 9 țevi 1 spațiu	30,0	700	660	616	9,10	5,20	507,0	405,0	307,0	216,0	131,0	1,235	400
1120 14 țevi 2 spații	30,0	1120	460	416	10,20	6,10	590,0	470,0	356,0	248,0	150,0	1,247	400
1120 14 țevi 2 spații	30,0	1120	560	516	12,20	7,10	693,0	552,0	418,0	292,0	177,0	1,244	400
1120 14 țevi 2 spații	30,0	1120	660	616	14,20	8,10	796,0	634,0	481,0	336,0	203,0	1,242	700
1610 20 țevi 3 spații	30,0	1610	460	416	14,60	8,70	848,0	676,0	513,0	359,0	217,0	1,240	700
1610 20 țevi 3 spații	30,0	1610	560	516	17,40	10,20	1.008,0	805,0	611,0	428,0	259,0	1,238	700
1610 20 țevi 3 spații	30,0	1610	660	616	20,30	11,60	1.169,0	933,0	708,0	497,0	301,0	1,235	1000
1820 23 țevi 3 spații	30,0	1820	460	416	16,70	9,90	965,0	768,0	580,0	404,0	243,0	1,254	700
1820 23 țevi 3 spații	30,0	1820	560	516	20,00	11,60	1.135,0	903,0	682,0	475,0	285,0	1,257	1000
1820 23 țevi 3 spații	30,0	1820	660	616	23,20	13,30	1.305,0	1.038,0	783,0	545,0	327,0	1,259	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Vela, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n

Standard equipment

- 3 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete pentru Vela alb, 2 console chela pentru fixarea la perete pentru Vela colorat
- aerisitor 1/2"


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------



Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------







Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.